

Guida installazione e configurazione Client Storage-VoipTel per MAC OSX

1. Scarica l'ultima versione del client ownCloud per Mac OSX e premere il pulsante Open.



2. Trascinare l'icona ownCloud nell'icona Appications.

•			
	000	- ownCloud	
	10.		
	co).		
		×	
	owncloud	Applications	
13		5273	
12			
	and the second second	TROUGHT ON THE REAL PROPERTY OF	

3. Inserire nel campo *Server Address* il parametro presente nella Scheda Storage-VoipTel sotto la voce Server (es. https://sv12345.swissvoiptel.ch/) e premere il pulsante *Next*.

Connect to ow Setup ownCloud	nCloud server	ownClou
If you don't have a	n ownCloud server yet, see <u>owncloud</u>	<u>d.com</u> for more info.
Server Address	https://sv12345.swissvoiptel.ch	

4. Compilare i campi username e password con i parametri relativi al proprio utente presenti nella Scheda Storage-VoipTel quindi premere il pulsante *Next*.

Connect to Enter user	o ownCloud	own(loi
lf you don't ł	nave an ownCloud server yet, see o	wncloud.com for more info.
	Password	
		(The second sec

5. Selezionare ora la directory su disco locale che verrà sincronizzata con lo Storage-VoipTel e premere sul pulsante *Connect*.

Connect to ownC Setup local folder opti	loud	
If you don't have an own	Cloud server yet, see ownclo	oud.com for more info.
Local Fold	ler /Users/Username/owr	Cloud

6. Ora è possibile avviare il client ownCloud per configurare impostazioni aggiuntive oppure aprire la cartella locale sincronizzata con lo Storage-VoipTel.



Rev. 19.09.14